

різні електронні пристрої та компоненти, не включені в інші розділи.

Пропустити / [Arduino](#) / [ATEN](#) / [Avocent](#) / [Bayer](#) / [Danfoss](#) / [Dell](#) / [DeltaOhm](#) / [Device](#)

/

[HP](#)

/

[Imax](#)

/

[Тоа](#)

розпіновки



[Allen Bradley XM Послідовний кабель зв'язку](#) Allen Bradley XM Кабель зв'язку послідовного інтерфейсу, номер по катал огу 1440-SCDB9FXM2.

Підключення комп'ютера до модуля захисту серії Allen Bradley XM

з допомогою RS-232.



[Apple](#) , [iPod Touch 2G Внутрішнє з'єднання 5-контактний Circuitboard](#) proprietary Яблуко мініштекер розетковий роз'єм для Itouch 2G і

можливо

інші має 5 контактів.

Рада має два з'єднання, щоб виявити

якщо пробка знаходиться всередині.

Коли обидві сторони замкнуті, внутрішній динамік відключається.

Коли відкритий після

того, як

коротке замикання, музика зупиняється (

так

само

як видалення навушники)

## Разный приборы

Автор: Administrator

06.01.2017 07:34 - Обновлено 10.01.2017 07:24


---



- [AZ інструменти AZ-8852 вимірювач температури](#)



- [Камери відеоспостереження DC райдужки сопесор](#) ручною діафрагмою камери відеоспостереження 4 - КОНТАКТН  
ий роз'єм установки ірис




- [Digi PortServer TS 10P10C \(RJ50\) Модульні RS-232](#)




- [Easy MOELLER PLC, Allen Bradley Pico](#)



- [EasyPic 5..6 IDC Роз'єм](#) EasyPic5 або підключення до EAsyPic6 IDC Board



- [Зовнішній контролер LPT POST](#) використовується для кріплення зовнішньої карти LPT POST до контролера PCI POST



- [LCD з'єднання Heidenhain TNC 407/415/425](#) використовується для підключення РК - монітора до Heidenhain TNC 407/415/425 в полюсі X43 в заміні старого екрану ВДУ (BC 110) Ви можете і повинні підключити всі GND разом

я обидва кінці.

Щит для RGB також може бути підключений

але я ще не пробував зробити це.



- [Inter-M LM-88 Пульт дистанційного управління](#)



- [Roomba Open Пилососи інтерфейс \(OI\)](#) Roomba Open Interface (OI) являє собою програмний інтерфейс для управління і маніпулювання поведінкою Roomba? С. Програмний інтерфейс дозволяє управляти поведінкою Roomba? С і читати свої датчики через ряд команд, включаючи команди режиму, команди виконавчих механізмів, команд пісні, і команди датчик

який ви посилаєте до Roomba? Амі послідовний порт через ПК або мікроконтролер який підключається до роз'єму Mini-DIN.

- [J-Link JTAG - KRL v1 STM32 PCB інтерфейсний кабель](#) Jtag кабель для старих радіомодемів KRL

- [JTAG заголовок для FPGA / CPLD Додатки \(ComCom Electronics Standard\)](#)

- [LPC Xpresso Link](#) LPC Link терморегулятори на дошках LPC Xpresso



- [Microchip ICD межсоединений для ПОС програмістів](#)




## Разный приборы

Автор: Administrator

06.01.2017 07:34 - Обновлено 10.01.2017 07:24

---

[Nortel Meridian Opt 11 PBX терминалу RS-232 кабель](#) Цей кабель використовується для забезпечення доступу до терміналу до Nortel Meridian Opt 11 АТС.



- [ПЛК Omron для RS-232 Calbe](#) Periherial роз'єм ПЛК Omron до ПК RS-232 кабельні імена Офіційні: CQM1-CIF02 або CS1W-CN226



- [OP-400 Автоматизація Пряма HMI Programing і зв'язку Роз'єм](#)



- [Rackbotz 303 Зовнішній датчик Цокольовка](#) Цокольовка для Rackbotz 303 (і інші ранні NetBotz продукти) датчик зовнішньої температури.



- [Rokenbok освітні іграшки 1 - й контролер покоління](#)

- [Simatic S7-200 PLC](#) Розширення пам'яті Слот



- [Телеман 1650s цифровий супутниковий кабель метра RS232](#)

- [TFT ЖК](#) - [роз'єм модуля](#) внутрішні роз'єми LP154WX4 TFT LCD і багато інших

## Arduino розпіновки

- [Arduino Esplora](#) Esplora відрізняється від усіх попередніх Arduino плат в тому, що вона надає ряд вбудованих, готових до використання набору бортових датчиків для взаємодії.

Це? Призначений для людей

, які хочуть отримати і працює з Arduino без необхідності

, щоб дізнатися про електроніки

В першу чергу.

- [Arduino Ethernet](#) На платформі Arduino Ethernet є мікроконтролер плати заснований на ATmega328. Ethernet відрізняється від інших плат в тому, що він не має вбудований USB-послідовний порт мікросхеми драйвера, але має інтерфейс Ethernet Wiznet. Це той же самий інтерфейс знайдений на щиті Ethernet.

- [Arduino FIO](#) На платформі Arduino Fio призначена для бездротових додатків. Користувач може завантажити ескізи зі кабелем FTDI або SparkFun прориві платі.

- [Arduino UNO Fishino](#) Fishino UNO заснований на платформі Arduino

- [Arduino Micro](#) На платформі Arduino Micro є мікроконтролер плата заснована на ATmega32u4, розробленої спільно з Adafruit. Він має 20 цифрових входів / виходів (контакти 7 з яких можуть бути використані

## Разный приборы

Автор: Administrator

06.01.2017 07:34 - Обновлено 10.01.2017 07:24

---

В

якості ШІМ

-

виходів і 12 як аналогові входи), 16 МГц кварцовий генератор, мікро USB

-

з'єднання, в нього заголовок ICSP, і кнопку скидання.

Вона містить все необхідне для підтримки мікроконтролера;

просто підключіть його до комп'ютера за допомогою кабелю мікро

-

USB

,

щоб почати роботу.

Він має форм

-

фактор

,

що дозволяє йому бути легко розміщені на макеті.

- [Arduino Mini](#) На платформі Arduino Mini являє собою невеликий мікроконтролер плати спочатку заснований на ATmega168, але тепер поставляється з 328, призначений для використання на макетах і коли простір у великій пошані. Він

має 14 цифрових входів / виходів контакти (6 з яких можуть використовуватися як виходи ШІМ), 8 аналогових входів, і кварцовий генератор 16 МГц.

Він може бути запрограмований за допомогою USB

-

адаптер послідовного або іншого USB або RS232 в TTL послідовний адаптер.

## ATEN розпіновки



- [ATEN CS1644 Firmware Upgrade Cable](#) 3.5mm TRRS (4 - контактний) чоловік до DB9 ,

## Avocent розпіновки



- [Avocent / Cybex / BlackBox XPSI і KV1609C послідовного управління карти RJ45](#) роз'єм 4XP / XP4000 / XP4040 / ServSwitch Мульти EXP

## Bayer розпіновки



- [Bayer CONTOUR TS кабель](#) для [передачі даних](#) специфікація кабель для передачі даних Bayer CONTOUR TS - вимірювач рівня глюкози

## Разный приборы

Автор: Administrator

06.01.2017 07:34 - Обновлено 10.01.2017 07:24

---

В  
крові

### Danfoss терморегулятори



[Danfoss RS-232 кабель терморегулятори](#) Це є терморегулятори оригінального кабелю для Danfoss ADAP-KOOL системи №: 080Z0262

### Dell розпіновки

- [Dell RD530 Bluetooth карта](#) RD530 Bluetooth карта використовується в багатьох ноутбуках Dell. Не впевнений, що, якщо роз'єм є JST 1 мм сумісні.

### DeltaOhm розпіновки



[DeltaOhm HD2110CSNM послідовний порт RS232 кабель](#) Послідовний кабель, який використовується для підключення термометрів DeltaOhm до комп'ютера з допомогою RS232. Номер деталі HD2110CSNM.

### терморегулятори пристроїв



[SMC PTE-100-C PRO - кабель PTE-BUS](#) пристрою SMC PTE-100-C PRO - кабель PTE-BUS

### терморегулятори HP

- [HP батареї терморегулятори](#) батареї HP Цоколювка

### Імах розпіновки

- [IMAX B6 баланс зарядний пристрій](#) IMAX B6 Charger Баланс

### Тоа розпіновки

- [ТОА бездротової ВТУ-4800](#)

- [Автобусы и слоты Распиновка](#) PCI, USB, Firewire ...
- [Последовательные интерфейсы Распиновка](#) RS232, RS422, ...
- [Соединители питания для питания](#) ATX, WTX, ...
- [Разъемы Видеокарты](#) VGA, DVI, ...
- [Входные периферия Распиновка](#) клавиатура, мышь, ...
- [Расширение AV - карты](#) аудио Видео...
- [Сетевые соединители Распиновка](#) UTP, AUI, ...
- [Карты памяти / Модули](#) CF, MS, сим-карты, модуль DIMM, ...
- [HDD / хранения Разъемы](#) ATA, SATA, SCSI, ...
- [Материнские платы Разъемы](#) Заголовок, вентилятор, ...
- [Параллельные интерфейсы Распиновка](#)
- [Параллельные порты Кабели](#) принтер, LapLink, ...
- [Устройства ввода Адаптеры](#) PS / 2, DIN, ...
- [Различные устройства Кабели](#) UPS, калькулятор, ...
- [разъемы ИБП](#) APC, ...
- [POS - устройства](#) кассовые аппараты, сканеры, ...
- [Сетевые устройства](#) маршрутизатор, коммутатор, ...
- [Разный приборы](#) другой некатегори
- [Смартфонами, Сотовые телефоны / AN](#) Alcatel, LG, Motorola,
- [Сотовые телефоны Кабели](#) Nokia, Siemens, ...
- [Смартфонами, Сотовые телефоны / Nokia](#) Pop-Port, кабель передачи данных, USB,
- [Смартфонами, Сотовые телефоны / PW](#) Panasonic, Samsung,
- [Портативные устройства](#) КПК, планшетных ПК, MP3, ...
- [GPS приемники](#) Garmin, Lowrance, ...
- [Зарядные устройства и адаптеры Распиновка](#) Samsung, Nokia, ....
- [Соединители Видеоигры](#) Nintendo, Sega, Xbox, .
- [Аудио / видео кабели и адаптеры](#) S-VHS, SCART, ...
- [Фотокамеры и видеокамеры](#) Nikon, Canon, Sony ...
- [Гарнитуры и наушники](#) Nokia, Apple,
- [Оборудование для аудио / видео](#) SCART, VTR, ..
- [Сетевые кабели Схемы](#) UTP, AUI, ...
- [Последовательные порты Кабели](#) Модем, нуль-модемного, ...
- [Стандартные интерфейсы Преобразователи](#) USB в RS-232, ..
- [Автомобильные головные устройства](#) Alpine, Kenwood, ...
- [Lexus, Toyota Штатные](#) Lexus, Toyota, ...
- [Hyundai, KIA Штатные](#) Hyundai, KIA, ...
- [Nissan, Datsun, Бесконечность Штатные](#) Nissan, Инфинити, ...
- [Mercedes, Mazda, Mitsubishi Штатные](#) Mercedes, Mazda, Mitsubishi, ...
- [Диагностические интерфейсы для автомобилей](#) OBD, OBD II, ..
- [Все известные любые контакты](#)
- [Менее 7 контактов](#) [1-7 контакты в разъеме](#)
- [От 8 до 30 штырьками](#) [8-30 контакты в разъеме](#)
- [Более 30 булавки](#) [30 + контакты в разъеме](#)
- [Мобильные телефоны Соединители](#) [только нестандартные разъемы](#)

## Разный приборы

Автор: Administrator

06.01.2017 07:34 - Обновлено 10.01.2017 07:24

---

- [Фирменные соединители](#) [\\_ нестандартные разъемы](#)

Данный материал предоставлен и взят с сайта Pinouts.ru ( [цоколевка разъемов](#) )